


## B 110 R BP CLASSIC +R75

Lavasciuga pavimenti uomo a bordo con serbatoio da 110 l e testata a rullo 75 cm. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.



Codice prodotto

1.161-434.0

### Dati tecnici

|                                      |                        |                   |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| EAN Code                             |                        | 4066529007407     |
| Tipo di trazione                     |                        | Batteria          |
| Guida di trazione                    |                        | Motore a spazzole |
| Ampiezza lavaggio                    | mm                     | 750               |
| Ampiezza di lavoro, aspirazione      | mm                     | 950               |
| Serbatoio acqua pulita/sporca        |                        | 110 / 110         |
| Resa teorica                         | m <sup>2</sup> /h      | max. 4500         |
| Resa pratica                         | m <sup>2</sup> /h      | 3150              |
| Batteria                             | V                      | 24                |
| Velocità di guida                    | km/h                   | max. 6            |
| Capacità di arrampicata              | %                      | max. 10           |
| Velocità della spazzola              | rpm                    | 1200              |
| Pressione di contatto della spazzola | kg / g/cm <sup>2</sup> | 75 / 500          |
| Larghezza di rotazione del corridoio | cm                     | 175               |
| Consumo idrico                       | l/min                  | max. 5            |
| Rumorosità                           | dB(A)                  | 59                |
| Peso senza accessori                 | kg                     | 251               |
| Dimensioni (L x L x A)               | mm                     | 1635 x 975 x 1265 |

Questa macchina richiede istruzioni.

### Incluso nella spedizione

Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)  
Squeegee curvo  
robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso

### Dotazione

Potente motore di trazione  
Acqua stop automatico  
Attacco scopa integrato  
Dispositivo pre-spazzante  
Elettrovalvola  
Sistema a doppio serbatoio  
Luce di guida standard diurna  
Tipo di labbra di aspirazione: Linatex  
Colore e concetto operativo Kärcher  
Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali  
testata a rullo estremamente silenziosa per aree sensibili al rumore  
possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili  
settore Easy Operation



#### **Robusto tergivetro in alluminio pressofuso**

- Con labbra di aspirazione Linatex® resistenti allo strappo e di lunga durata per risultati di aspirazione eccellenti.
- Sostituzione rapida e semplice delle labbra di aspirazione.
- Si sposta al contatto con la parete evitando di danneggiarla.


#### **Testa della spazzola a rullo con unità di spazzamento integrata**

- In alluminio pressofuso con grandi ruote paracolpi.
- Risparmio di tempo grazie alla pre-pulizia integrata dello sporco grossolano.
- Funzionamento molto regolare e silenzioso per l'applicazione in aree sensibili al rumore.

#### **Innovativo sistema di chiavi KIK**

- Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
- Riduzione dei costi di manutenzione
- La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.

## INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ DA B 110 R BP CLASSIC +R75 1.161-434.0



### Caratteristiche relative alla sostenibilità

Modalità standby

eco!Mode (modalità di risparmio energetico)

## ACCESSORI PER B 110 R BP CLASSIC +R75 1.161-434.0



|                                                                                  |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>RULLISPAZZOLA BR</b>                                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Rullospazzola rosso per ricambio R75, medio, rosso, 700 mm, medio, rosso, 700 mm | 1  | 4.035-605.0     | Spazzola a rulli standard rossa per la pulizia di manutenzione.                                                                                                                                                                               | ■ |
| Rullospazzola arancia - R75, alto/basso, arancione, 700 mm                       | 2  | 6.907-730.0     | Spazzola a rullo arancione con struttura alto-bassa per una pulizia particolarmente efficace di pavimenti testurizzati.                                                                                                                       | □ |
| Rullospazzola verde - R75, duro, verde, 700 mm, duro, verde, 700 mm              | 3  | 6.907-731.0     | Spazzola a rullo verde, abrasiva per la pulizia profonda e la rimozione dello sporco appiccicoso.                                                                                                                                             | □ |
| Rullospazzola nero - R75, molto duro, nero, 700 mm                               | 4  | 6.907-732.0     | Spazzola a rullo nero, molto abrasiva per la pulizia profonda di pavimenti resistenti con sporco molto appiccicoso.                                                                                                                           | □ |
| Rullospazzola bianco - R75, Morbido, Bianco, 700 mm                              | 5  | 6.907-771.0     | Spazzola a rullo bianca per la pulizia di pavimenti sensibili.                                                                                                                                                                                | □ |
| <b>TESTINE DELLA SPAZZOLA</b>                                                    |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Testa spazzola R75                                                               | 6  | 2.763-047.0     | Portaspazzole in alluminio robusto e compatto con testina a rullo, rulli paraurti, funzione di pre-spazzatura integrata, componenti codificati a colori e applicatore per spazzole.                                                           | ■ |
| Testa spazzola D 75 S                                                            | 7  | 2.763-005.0     | Le minigonne laterali sono regolabili in altezza e mantengono l'acqua sotto la testata. Ciò garantisce che la flotta di pulizia abbia un controllo ottimale del tergipavimento.                                                               | □ |
| <b>ALETTE DI PULIZIA</b>                                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Set grembiule laterale                                                           | 8  | 4.037-166.0     | Set di lame di tergipavimento antistrappo in Linatex®. Assicurano la permanenza dell'acqua di pulizia nell'area di lavoro della testa della spazzola.                                                                                         | ■ |
| Set grembiule laterale resistente all'ol                                         | 9  | 4.037-167.0     | Set di lame per tergipista a bassa usura e resistenti all'olio in poliuretano. Per risultati di pulizia ottimali con movimenti curvi e mantenimento affidabile dell'acqua di pulizia nell'area di lavoro della testa della spazzola.          | □ |
| <b>RACLE E LAME PER RACLE</b>                                                    |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Spatole</b>                                                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Trave di aspirazione parabolico 950mm/37, 950 mm, parabolico                     | 10 | 4.778-007.0     | Parabolico e robusto, in alluminio con larghezza di aspirazione di 950 mm e attacco rapido. Offre eccellenti risultati di aspirazione e asciugatura. Cambio delle labbra di aspirazione senza attrezzi.                                       | ■ |
| <b>Lame del tergipavimento</b>                                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Labbra di aspirazione set caucciù natura, Linatex, 1039 mm                       | 11 | 4.039-356.0     | Labbro di aspirazione antistrappo in Linatex® con speciali aperture di ingresso per risultati di aspirazione ottimali nelle fessure e nei giunti. Adatto al tergivetro parabolico con larghezza di aspirazione di 950 mm.                     | ■ |
| Labbra di aspirazione set PU 950mm/37, resistenti all'olio, fessurate, 1040 mm   | 12 | 4.039-357.0     | Labbro di aspirazione a bassa usura, resistente all'olio, in poliuretano. Materiale a triplo rivestimento per un'elevata flessibilità e proprietà di pelatura ottimali. Per tergipavimento parabolico con larghezza di aspirazione di 950 mm. | □ |
| <b>RULLI PAD/ALBERO PAD</b>                                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Alberi dei rulli del tampone</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Rullo pad - R75, 700 mm                                                          | 13 | 4.762-627.0     | Albero del rullo a tampone in alluminio adatto a sostenere i pattini o i rulli in microfibra.                                                                                                                                                 | □ |
| <b>Cuscinetti a rulli</b>                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Rullo pad, medio, rosso                                                          | 14 | 6.369-456.0     | Roller pads (x20), medio, rosso. Per la pulizia di pavimenti non strutturati. Adatto per l'uso con l'albero del rullo del cuscinetto appropriato. Sono necessari da 7 a 7,5 cuscinetti per 10 cm di lunghezza dell'albero.                    | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER B 110 R BP CLASSIC +R75 1.161-434.0



|                                                                        |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RULLI PAD/ALBERO PAD</b>                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Cuscinetti a rulli</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Rullo pad, duro, verde                                                 | 15 | 6.369-455.0     | Roller pads (x20), duro, verde. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base di pavimenti non strutturati. Adatto per l'uso con l'albero del rullo del cuscinetto appropriato.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Asta in microfibra</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Rullo in microfibra, 700 mm                                            | 16 | 4.114-007.0     | Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con l'albero del pattino 4.762-434.0. Adatto per R 75. | <input type="checkbox"/> |
| <b>KIT</b>                                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Kit di montaggio per flotte</b>                                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Kit di fissaggio Modulo di connessione plug-in                         | 17 | 2.644-391.0     | Il modulo IoT <sup>®</sup> viene utilizzato per trasmettere informazioni delle macchine per la pulizia Kärcher a batteria e di dispositivi di terze parti al sistema di gestione delle attrezzature.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Machine Connect Module kit di montaggio                                | 18 | 2.644-592.0     |                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit di montaggio illuminazione/lampada di segnalazione girevole</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Set firofaro B110R                                                     | 19 | 4.039-350.0     | Aumenta la sicurezza nell'ambiente di lavoro.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Altri kit di fissaggio</b>                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Kit di montaggio rullo deflettore impila                               | 20 | 2.644-225.0     | Rulli paracolpi supplementari antitraccia da applicare alle estremità del tergipavimento. Impediscono efficacemente al tergipavimento di agganciarsi ai pallet o ai piedini degli scaffali.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Set aspirare B 110R                                                    | 21 | 4.039-361.0     | Il kit di fissaggio facilita l'utilizzo della macchina nei punti difficili da raggiungere, come sotto gli scaffali o negli angoli.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio unità prepulizia                                      | 22 | 4.039-368.0     | Kit di fissaggio per collegare un mop pre-spazzamento. Questo panno può essere fissato alla lavasciuga in modo che assorba anche polvere e particelle durante il funzionamento. Mocio incluso.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile per aspirazione                                        | 23 | 4.444-015.0     | Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE</b>                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Batterie</b>                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Set batterie AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, senza manutenzione         | 24 | 2.815-092.0     | Kit batterie con tensione di 36 V e capacità di 76 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Accessori per Batterie</b>                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Kit di montaggio set batterie                                          | 25 | 2.638-205.0     | Kit di installazione per l'installazione di un kit batteria in una macchina. incl. quattro distanziatori e tre cavi di collegamento. Immagine simile.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                        | 26 | 2.638-222.0     |                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>VARIE ACCESSORI BR / BD</b>                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Accessori per la casa</b>                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Set mocio Homebase B110R                                               | 27 | 4.039-349.0     | Il supporto per il mop permette di portare un mop sulla macchina. Facile da agganciare, comodo da usare.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili